



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyszám: VE/51-ETDR/789-26/2023 **Tárgy:**
Ügyintéző: Bolla Bernadett 8500 Pápa, Határ utca 16. számú,
Füzy Anna 4289 hrsz-ú ingatlanon lakópark
Szervezeti egység: Építésügyi Osztály 2. építési engedély MÓDOSÍTÁS ügye
Telefonszám: 06/89-795-039
ÉTDR azonosító: 202200196739
ÉTDR iratazonosító: IR-000513455/2023

HATÁROZAT

Napsugár Lakópark Kft. (8500 Pápa, Fő tér 24., a továbbiakban: Építető) meghatalmazottja, Gáncs Attila Tibor építész tervező (8500 Pápa, Huszár ltp. 2. 4/4. a továbbiakban: Meghatalmazott) **kérelmének**, melyben a **8500 Pápa, Határ utca 16. számú, 4289 hrsz-ú ingatlanon három darab 24 lakásos társasházból, három darab 61,36 m²-es tároló épületből és öt darab öt állásos, 86, 15 2-es gépkocsi tároló épületből álló lakópark** építésére vonatkozó, **Pápa Város Jegyzője által kiadott 4/769-19/2017 ügyszámú** 2017. augusztus 10. napján kelt (végleges: 2017. augusztus 28.) **építési engedély** (ÉTDR iratazonosító: IR-000320031/2017) **módosítását kéri, helyt adok.**

Módosított rész:

- 1. Telken belül változik az úthálózat, a lakóépületrészek, a parkolók, garázsok, tárolók elhelyezése, egymáshoz való viszonya. A lakásokat tartalmazó földszint + 3 emeletes épületrészeket a tárolók nyaktagként kötik össze, valamint a garázsok is épületszárnyként kapcsolódnak. Így a telken gyakorlatilag egy darab, összefüggő épület létesül.**
- 2. A három lakóépületrész három lépcsőházat jelent, amelyek külön-külön és szintenként 8-8 lakást tartalmaznak. Így összesen 8x4x3=96 lakás létesül. A garázs szárnyakban összesen 37 db garázs alakul ki. A tároló épületrészekben 28 db elkülönített tároló, valamint további négy, hulladék- és kerti szerszám tároló kap helyet.**
- 3. A lépcsőházak mindegyikében személylift is létesül.**

A felvonókat befogadó építmény fontosabb adatai:

Beépítés helye: Pápa, 4289 hrsz.-ú ingatlan

Az építmény fajtája: társasház

Az építmény jellege: nem középmagas

A felvonóberendezések adatai:

Tervdokumentáció:	ML-KZ 560-23	ML-KZ 561-23	ML-KZ 562-23
Berendezés azonosító	L1	L2	L3
Fajta:	személyfelvonó	személyfelvonó	személyfelvonó
Teherbírás:	630 kg / 8 személy	630 kg / 8 személy	630 kg / 8 személy
Névleges sebesség:	0,63 m/s	0,63 m/s	0,63 m/s
Emelőmagasság:	5400 mm	5400 mm	5400 mm
Szintek és beszállóhelyek száma:	4 / 4	4 / 4	4 / 4
Vezethetőség:	mindenki által	mindenki által	mindenki által
Vezérlés módja:	leirányú gyűjtő	leirányú gyűjtő	leirányú gyűjtő
Meghajtás jellege:	hidraulikus, indirekt	hidraulikus, indirekt	hidraulikus, indirekt

Szakhatósági állásfoglalások:

A módosított építési engedély kiadásához a **Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály** (1055 Budapest, Balaton u. 7-11.) 15104-5/2023/h számú (ETDR iratazonosító száma: IR-000467683/2023) szakhatósági állásfoglalásában feltétel nélkül hozzájárult.

A módosított építési engedély kiadásához a **Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály** (1055 Budapest, Balaton u. 7-11.) 263-292/2023/h számú (ETDR iratazonosító száma: IR-000465231/2023) szakhatósági állásfoglalásában feltétel nélkül hozzájárult.

A módosított építési engedély kiadásához a **Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Kirendeltség** (8500 Pápa, Major utca 20. szám) 36970/901-1/2023.ált számú (ETDR iratazonosító száma: IR-000464299/2023) szakhatósági állásfoglalásában az alábbi feltételekkel járult hozzá:

„Az építetőnek az építésügyi használatbavételi eljárás során hitelt érdemlő módon igazolni szükséges a lépcsőházakban tervezett hő- és füstelvezető szerkezetek megfelelőségét az alábbiak szerint:

- tűzvédelmet érintő nemzeti szabvány betartásával, vagy

- a tűzvédelmi műszaki irányelvekben kidolgozott műszaki megoldások, számítási módszerek alkalmazásával, vagy

- a tűzvédelmi műszaki irányelvektől vagy a nemzeti szabványtól részben vagy teljesen eltérő megoldással (ha az azonos biztonsági szintet a tervező igazolja)

A tárgyi szakhatósági állásfoglalással jóváhagyott, 2023. július 22-én Illés Veronika építész tűzvédelmi szakértő (I-224/2021) által készített 15 oldalas módosított tűzvédelmi dokumentációban meghatározott tűzvédelmi követelményeket a tárgyi szakhatósági állásfoglalásomban tett feltételek érvényre juttatás mellett teljesíteni kell.”

A kérelmet Műszaki biztonsági szempontból is megvizsgáltam, és az alábbi kikötéseket teszem:

1. A használatbavételi engedély kiadásának feltétele a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Mérésügyi Osztály részéről lefolytatott sikeres eredményű villamos biztonságtechnikai ellenőrzés.

2. A használatbavételi eljárásban igazolni szükséges a felvonó műszaki biztonsági megfelelőségét a vonatkozó jogszabály szerinti használatbavételi dokumentáció benyújtásával.

Az itt nem érintettek vonatkozásában a **Pápa Város Jegyzője által kiadott 4/769-19/2017 ügyszámú 2017. augusztus 10. napján kelt építési engedélyt hatályában fenntartom, az abban foglaltak továbbra is érvényesek.**

A döntés a közléssel véglegessé válik és végrehajtható. A döntéssel szemben a közlésétől számított 15 napon belül közigazgatási per kezdeményezhető, amelyet keresetlevéllel kell megindítani a hivatalos kapcsolattartás szabályai szerint (személyesen, postai úton, vagy az ügyfélkapu használatával) a döntést hozó hatóságnál.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be.

E lehetőség áll rendelkezésre az elektronikus ügyintézését választó magánszemélyek számára is.

A keresetlevél benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges:

Témacsoport: jogorvoslat

Ügýtípus: közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása

Címzett: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

Az ügyben eljáró hatóság hosszú neve: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály.

Rövid neve: VEMKHEP

KRID száma: 555423120.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

Ha a felperes jogi képviselővel jár el, a keresetlevél tartalmazza a felperes jogi képviselőjének nevét, székhelyét, ügyvédi iroda esetén az ügyintéző nevét, több jogi képviselő esetén a hivatalos iratok kézbesítésére kijelölt jogi képviselő megjelölését, telefonos, illetve elektronikus elérhetőségét. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjeszheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. Hiánypótlásnak nincs helye. A kérelem teljesítését biztosíték adásához kötheti.

A halasztó hatály elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást fogantató szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem fogantatószítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig fogantatószítható végrehajtási cselekmények a bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Veszprémi Törvényszék (a továbbiakban: Bíróság) bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél keresetlevélben kérheti.

A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásában illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

Építető – a Meghatalmazott által – a 8500 Pápa, Határ utca 16. számú, 4289 hrsz-ú ingatlanon lakópark építésére vonatkozó, **Pápa Város Jegyzője által kiadott 4/769-19/2017 ügyszámú** 2017. augusztus 10. napján kelt (végleges: 2017. augusztus 28.) **építési engedély** (ÉTDR iratazonosító: IR-000320031/2017) **módosítása** iránti kérelmet nyújtott be hivatalomhoz 2022. augusztus 4. napján. Az eljárás 2022. augusztus 11. napjától 2023. január 31-ig, 2023. február 6-tól 2023. október 10-ig, majd 2023. október 24-től 2023. október 27. napjáig szünetelt.

Építető az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) kormányrendelet (továbbiakban: R₃₁₂) 17. § (9) bekezdésében előírt mellékleteket a hiánypótlás teljesítésével becsatolta.

Megállapítottam, hogy a módosított építészeti tervdokumentációt **Gáncs Attila** (8500 Pápa, Huszár ltp. 2. 4/4.) okl. építésmérnök tervező (jogosultsági szám: É-19-0271) készítette, aki az előírt tervezői jogosultsággal rendelkezik.

Az építési engedély módosítása kérelem vizsgálata során megállapítottam, hogy az engedélyezni kért építési munka – a rendelkező részben tett feltételek teljesülése mellett – Pápa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pápa Község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 14/2019. (IX.26.) önkormányzati rendeletével (továbbiakban: HÉSZ), valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) előírásaival összhangban van, továbbá megfelel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 31. § (1) bekezdésében foglalt, építménnyel szemben támasztott általános követelményeknek.

A tárgyi ingatlan a HÉSZ szerint Lk-SZ/2 jelű, sortársasház, társasház építési övezetbe tartozik, ahol az előkert minimális mérete 5 m, az oldalkert minimális mérete 3,75 m, a hátsókert minimális mérete 6,25 m. A megengedett építménymagasság 7,5-12,5 m, a teleknek maximum 50 %-a beépíthető, a zöldfelület minimális mértéke 30%. Ezeknek az előírásoknak a benyújtott dokumentáció szerinti beépítés megfelel.

A **Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Kirendeltség** (8500 Pápa, Major utca 20. szám) 36970/901-1/2023. ált. számú (ETDR iratazonosító száma: IR-000464299/2023) szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Napsugár Lakópark Kft. (8500 Pápa, Határ utca 16.) képviselőjében eljáró Gáncs Attila Tibor építész tervező (8500 Pápa, Huszár ltp. 2. 4/4) kérelmére indult módosított építési engedélyezési eljárásban a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 2 (8500 Pápa, Csáky László utca 12., továbbiakban: engedélyező hatóság) 2023. október 9-én megkereste a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltségét, mint első fokú tűzvédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

Az engedélyező hatóság által tűzvédelmi szakhatóságom részére a 2023. október 9-én az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszeren keresztül megosztott, a meghatalmazott által feltöltött engedélyezési tervdokumentáció, a tervdokumentációhoz tartozó műszaki rajzok és a 2023. július 22-én Illés Veronika építész tűzvédelmi szakértő (I-224/2021) által készített 15 oldalas módosított tűzvédelmi dokumentáció áttanulmányozása alapján a 8500 Pápa, Határ utca 16. számú, 4289 hrsz.-ú ingatlanon tervezett lakópark módosított építési engedélyének megadásához feltétellel hozzájárultam.

Az építész tűzvédelmi szakértő a módosított tűzvédelmi dokumentációban meghatározta, hogy a lépcsőházakban hő- és füstelvezetés hő- és füstelvezető szerkezet beépítésével kerül biztosításra.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott biztonsági szint elérésének biztosítása, valamint a tűzvédelmi dokumentációban leírtak érvényre juttatása érdekében a hő- és füstelvezető szerkezetek megfelelőségének igazolását határozom meg feltételként.

A feltételt az alábbi jogszabályi rendelkezések alapján állapítottam meg:

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény

3/A. § (1) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat meghatározza az épületek, építmények létesítési és használati, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos tűzvédelmi követelményeket, az elérendő biztonsági szintet.

(2) A tűzvédelmi műszaki irányelvek kidolgozásáért felelős bizottság kidolgozza az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott biztonsági szintnek megfelelő egyes műszaki megoldásokat, számítási módszereket tartalmazó tűzvédelmi műszaki irányelveket.

(3) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott biztonsági szint elérhető

a) tűzvédelmet érintő nemzeti szabvány betartásával.

b) a tűzvédelmi műszaki irányelvekben kidolgozott műszaki megoldások, számítási módszerek alkalmazásával, vagy

c) a tűzvédelmi műszaki irányelvektől vagy a nemzeti szabványtól részben vagy teljesen eltérő megoldással, ha az azonos biztonsági szintet a tervező igazolja.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014 (XII.5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ)

4. § (2) E rendelet alkalmazásában

58. hő- és füstelvezetés: a védett helyiségbe jutó vagy ott keletkező hő és füst szabadba vezetését biztosító megoldások összessége,

62. hő- és füstelvezető szerkezet: olyan szerkezet, amely tűz esetén nyitott állapotában lehetővé teszi a hő és füst természetes úton történő kiáramlását a szabadba,

88. § (1) Hő- és füstelvezetést és az ehhez szükséges mértékű légpótlást kell biztosítani

c) menekülési útvonalon a füstmentes lépcsőház, a füstmentes előtér és a tűzgátló előtér kivételével,

(3) Füstmentesítést kell létesíteni

a) menekülési útvonalat képező lépcsőházban, ha e rendelet előírja,

90. § (1) A hő- és füstelvezetés biztosítható

a) természetes úton hő- és füstelvezető szerkezettel vagy erre a célra figyelembe vett, állandóan nyitott szabad nyílással,

Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul.

Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. táblázat 16. sora, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.”

A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály (1055 Budapest, Balaton u. 7-11.) 15104-5/2023/h számú (ETDR iratazonosító száma: IR-000467683/2023) szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály VE/51-ETDR/789-13/2023 hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött 8500 Pápa, Határ utca 16. számú, 4289 hrsz.-ú ingatlanon lakópark építésére építési engedély módosítása tárgyában.

A megkeresésben foglaltakat megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tárgyi beruházás a katonai szervezetek tevékenységét nem befolyásolja, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Állásfoglalásom a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 1. § (1), 3. § (11), 6. § (1) b), 59. § (1) a), d)-e) pontján alapszik.

A szakhatóság hatáskörét és illetékességét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. Építésügyi ügyek táblázat 22. pontja, a szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat kizárására vonatkozó előírást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése tartalmazza.

Jelen szakhatósági döntést a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2022. (VII. 29.) HM utasítás 1. melléklet 6. függelék A) táblázat 13. sorában foglaltak alapján a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály vezetőjeként a miniszter nevében és megbízásából kiadmányozom.”

A Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály (1055 Budapest, Balaton u. 7-11.) 263-292/2023/h számú (ETDR iratazonosító száma: IR-000465231/2023) szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal a VE/51-ETDR/789-13/2023 iktatószámú végzésében kérte a Szakhatóság állásfoglalását az Építmény az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti építésügyi hatósági engedélyezési eljárásában.

Szakhatósági állásfoglalásomat az Ákr. 55. § (1) bekezdésére, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésére és 1. melléklete 4. pontja táblázata 20. sorának b) alpontjára, valamint Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelete 74. §-ára való figyelemmel, a katonai légügyi hatóság kijelöléséről szóló 392/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. §-ban kijelölt illetékességi területemen eljárva adtam meg.

A jogorvoslatról az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. A kiadmányozási jog a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2022. (VII. 29.) HM utasítás 6. függelékén alapul.”

A benyújtott kérelmet és dokumentációt **műszaki biztonsági** szempontból is megvizsgáltam, és

megállapítottam, hogy az ÉTDR rendszerbe feltöltött dokumentáció szerint a tárgyi létesítményben a beépíteni tervezett villamos teljesítmény meghaladja az R₃₁₂ 6. számú melléklet III. táblázat 13. sor 1. pontjában meghatározott 50 kVA-t, valamint 3 db személyfelvonó beépítését tervezik.

Az ÉTDR rendszerbe feltöltött, a felvonókra vonatkozó dokumentumok megfelelnek a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Fmr.) foglalt követelményeknek, ezért az építési engedély módosításához a rendelkező részben tett kikötésekkel hozzájárultam.

A rendelkező részben szereplő kikötést a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés a) pontja és 15. §-a alapján írtam elő.

A tényállás tisztázása során, a fenti megállapítások figyelembevételével az R₃₁₂ 18. és 19. § alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Az eljárás során az ügyféli kört a kérelem, az építészeti-műszaki tervdokumentáció, a helyszíni szemle, az ingatlan-nyilvántartási adatok és az eljárás során tett nyilatkozatok figyelembevételével, az R₃₁₂ 4. § (1) és (2) bekezdéseiben, illetve az Ákr. 10. §-ában rögzített rendelkezések alapján állapítottam meg.

A jogorvoslati tájékoztató az Ákr. 114. § (1) bekezdésén, az Étv. 53/l., a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 37-39. §-án, 50-53. §-án és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontján alapul.

Hatáskörömet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a, illetékességemet a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozás a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozás rendjéről szóló 27/2023. (III. 6.) számú utasításán alapul.

Pápa, 2023.november 13.

Takács Szabolcs

főispán

nevében és megbízásából:

Pongrácz Barbara

osztályvezető

Értesítési záradék a VE/51-ETDR/789-26/2023 számú építési engedély módosító határozathoz:

1. Napsugár lakópark Kft. (25960822219)	cégkapun	építető
2. Gáncs Attila Tibor ÉTDR	meghatalmazott	
Ügyfelek:		
3. dr. Mathias Georg Schüsler	8500 Pápa Bocsor I. u. 105.	Szomszéd
4. Galambos János	8500 Pápa Terv utca 1.	Szomszéd
5. Boldizsár Imréné	8500 Pápa Határ utca 18.	Szomszéd
6. Concordia Trans Kft. (11333311)	cégkapun	Szomszéd
7. Agroprodukt Zrt. (11325266)	cégkapun	Szomszéd
Egyéb:		
8. VM Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége		ÉTDR
9. Honvédelmi Minisztérium		ÉTDR
10. Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály - Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály (Műszaki biztonság) ÉTDR		
11. Irattár		

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

8500 Pápa, Csáky László utca 12.

telefon: 89/795-014, e-mail: papa.epitesugy@veszprem.gov.hu

KRID azonosító: 555423120